

## Isolan FR-AW

Isolan FR-AW es un compuesto opaco retardante de llama libre de halógenos para textiles del hogar como cortinas, persianas plisadas o persianas enrollables.

## Definición del Material

**Contenido sólido:** 56,5 ± 2%

**Viscosidad de Brookfield @23°C:** 1000-3000 mPa.s

**Valor de pH:** 7,5 ± 2

**Apariencia:** Blanco

## Aplicación

El producto se aplica como una espuma con un peso litro de espuma de aproximadamente 180-350 g/L utilizando una rasqueta de la siguiente manera:

- Capa de revestimiento de espuma blanca con Isolan FR-AW
- Capa de revestimiento de espuma negra con Isolan FR-AB
- Capa de revestimiento de espuma blanca con Isolan FR-AW

Después de cada capa de revestimiento, se seca a 100-130°C (el tiempo de secado depende del grosor de la capa) y se prensa en frío en la calandra. Luego se condensa a 150°C.

El producto debe ser bien agitado antes de usar.

## Almacenamiento

Isolan FR-AW solo debe transportarse y almacenarse en contenedores originales sellados. El producto debe estar protegido de las heladas. En el contenedor original sin abrir a temperaturas de 5-30°C, la vida útil de Isolan FR-AW es de al menos seis meses.

# Empaquetado

Isolan FR-AW está disponible en contenedores IBC (1000 kg cada uno) y tambores (210 kg cada uno). Los MoQ son 2 palés con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

# Información Regulatoria

**Registrado en EU REACH:** No aplicable

# Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

# Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2024-04-19 / bb5e

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ninguna responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta

página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>

(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **[kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw)** (**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**