

## Isodur DN

### Definición del Material

**Apariencia:** Incoloro o Marrón claro-amarillo

**Contenido NCO de la solución:**  $21.1 \pm 0.5\%$

**Viscosidad:** 1000-2300 CPS/25°C

**Densidad:** 1.16 g/cm<sup>3</sup>

**Pureza:**  $\geq 99\%$

**Punto de inflamación:** Aproximadamente 230°C

### Aplicación

Isodur DN está destinado para aplicaciones de resina de PU a base de agua, adhesivos, pinturas y revestimientos, y tinta a base de agua.

### Información de Uso

**Proporción añadida:** 5-6%

**Fuerza de unión inicial:** Media

**Fuerza de unión final:** Perfecta

**Fuerza de despegue inmediato:** Media

**Fuerza de despegue final:** Perfecta

**Resistencia al calor:** Buena

**Resistencia al amarillamiento / decoloración:** Perfecta

**Resistencia al aceite:** Buena

### Manipulación, Almacenamiento y Embalaje

El procesamiento y uso de Isodur DN requiere conocimientos técnicos y profesionales adecuados. Consulte la hoja de datos de seguridad y observe las regulaciones de seguridad locales. Deben observarse los requisitos legales vigentes en su país, en relación a la prevención de accidentes, higiene en el trabajo y derechos de patente.

Isodur DN debe almacenarse en sus envases originales sellados a temperaturas de 5 a 35°C. El producto siempre debe mantenerse en un contenedor sellado, ya que es altamente sensible a la humedad. Almacenado correctamente, es estable durante un mínimo de 12 meses. Si se almacena o transporta a bajas temperaturas, pueden formarse depósitos cristalinos, pero se disolverán a temperatura ambiente.

**Tamaños de paquete disponibles para Isodur DN:**

- Tambores de 180 kg
- Botellas de aluminio de 0.8kg

## Información Regulatoria

**Registrado en REACH de la UE:** No

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-07-03 / 02ab

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y](#)

[condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>

(<https://es.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>)

☐☐ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: [\*\*kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn\*\*](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn) ([\*\*https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn\*\*](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn))

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [\*\*info@kautschuk.com\*\*](mailto:info@kautschuk.com) ([\*\*mailto:info@kautschuk.com\*\*](mailto:info@kautschuk.com))

[\*\*Status \(/status\)\*\*](#) · [\*\*Policies \(/info\)\*\*](#) · [\*\*Privacy \(/info/privacy\)\*\*](#) · [\*\*Terms \(/info/toc\)\*\*](#) · [\*\*Imprint \(/info/imprint\)\*\*](#)