

Isolan PGS

Isolan PGS es una dispersión de poliuretano alifático de poliéster aniónico.

Definición del Material

Dispersión: Contenido sólido del 50% (baja viscosidad, a base de agua)

Viscosidad a 23°C: < 500 mPa*s

Valor de pH: 7 ±1

Contenido volátil: 48% ±2

Densidad a 23°C: Aprox. 1.1 g/cm³

Aplicaciones

Isolan PGS es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de revestimiento textil, incluyendo: ropa de abrigo, bolsos, artículos afelpados y artículos técnicos.

Isolan PGS tiene un alto contenido de sólidos. También tiene una buena estabilidad al agitar. Es adecuado para el espumado mecánico. Las películas demuestran una mano suave.

Almacenamiento

El rango óptimo de temperatura para el almacenamiento y manejo es de 5 °C a 30 °C. El producto debe ser protegido del calor y el hielo para mantener su viabilidad. Los contenedores no deben ser reabastecidos después de haber sido abiertos. Correctamente almacenado, Isolan PGS es estable durante al menos 12 meses después de que el envío ha salido de nuestro almacén.

Empaquetado

Isolan PGS está disponible en IBCs (1000kg cada uno) y tambores (210kg cada uno). Los MoQ son 2 palés con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

Información Reguladora

Registrado en REACH de la UE: No aplica

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-11-15 / 973d

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ninguna responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>
(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs**
<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**