

Isolan PUC

Isolan PUC es una dispersión de poliéster-poliuretano alifático aniónico.

Definición de Material

Dispersión: 40% de contenido sólido (baja viscosidad, a base de agua)

Viscosidad a 23°C: < 500 mPa*s

Valor pH: 6.5 ±1.5

Contenido volátil: 60% ±1

Densidad a 23°C: Aprox. 1.1 g/cm³

Aplicaciones

Isolan PUC es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de recubrimiento textil, incluyendo: ropa de exterior, bolsos, textiles para zapatos y artículos técnicos.

Almacenamiento

El rango óptimo de temperatura de almacenamiento y manejo es de 5 °C a 30 °C. El producto debe protegerse del calor y el hielo para mantener su viabilidad. Los contenedores no deben ser reabastecidos después de haber sido abiertos. Almacenado correctamente, Isolan PUC es estable durante al menos 12 meses después de que el envío ha dejado nuestro almacén.

Embalaje

Isolan PUC está disponible en IBCs (1000 kg cada uno) y tambores (210 kg cada uno). El pedido mínimo son 2 palés con 8 tambores o 1 IBC.

Información Regulatoria

Registro EU REACH: No aplicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-11-15 / 48ca

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ninguna responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>
(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/textile/isolan-puc** (**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>**)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**